



*Монтаж вентиляторных комплектов  
KV Exx-xxx  
в конвекторах "Тешпо"*



Поз.	Наименование
1	Крышка большая
2	Крышка малая
3	Теплообменник




1


1. Снять крышки (поз.1 и поз.2).
2. Извлечь теплообменник (поз.3) из корпуса конвектора.

Поз.	Наименование
1	Резиновая прокладка
2	Вентилятор
3	Винт М4
4	Кожух вентилятора
5	Шайба кузовная
6	Шуруп
7	Фильтр


2




1. Крепить вентилятор (поз.2) с помощью винтов М4 (поз.3), установив резиновые прокладки (поз.1) между основанием вентилятора (поз.2) и кожухом конвектора.
2. Крепить кожух вентилятора (поз.4) к вентилятору (поз.2) при помощи шурупа (поз.6) и кузовной шайбы (поз.5).
3. Зафиксировать фильтр (поз.7) поверх кожуха вентилятора (поз.4) при помощи клея или двухстороннего скотча.



3



1. Произвести электрический монтаж, соединив все вентиляторы конвектора параллельно.




Поз.	Наименование
1	Крышка большая
2	Крышка малая
3	Теплообменник

4

1. Установить теплообменник (поз.3).
2. Уложить крышки (поз.1 и поз.2).

<i>Поз.</i>	<i>Наименование</i>
<i>1</i>	<i>Декоративная решетка</i>



5

*1. Уложить декоративную решетку (поз.1).*